



Рукавные хомуты различных конструкций для всех размеров от одиночного хомута до мощных ленточных хомутов. Хомуты обеспечивают легкую сборку и надежное соединение.

**Группа продукта 510**

	<b>Рукавные хомуты</b>	<b>Страница</b>
5561-00	Рукавный хомут "Mini"	156
5561	Рукавный хомут	156
5568	Рукавный хомут, DIN 3017	156
5565	Рукавный хомут, тип PC 20-1	157
5566	Рукавный хомут, тип PC 20-2	157
5567	Рукавный хомут, тип PC 25-2	157
5567-50	Супер хомут	157
5001-05	Рукавный хомут для фитинга сжатого воздуха	158
5001-15	Рукавный хомут для фитинга сжатого воздуха	158
5560	Круглый болтовой хомут	158
5562	Резиновый хомут	158
5420	Инструменты для ленточного хомута	159
5420-01	Ленточный хомут, AISI 304	159
5420-03	Фиксатор ленточного хомута, AISI 304	159
5562-81	Трубный хомут, тип BSL 512, DIN 72573 – 1 труба	160
5562-82	Трубный хомут, тип BSL 512, DIN 72573 – 2 трубы	160
5562-83	Трубный хомут, тип BSL 512, DIN 72573 – 3 трубы	160
5562-84	Трубный хомут, тип BSL 512, DIN 72573 – 4 трубы	160
5562-85	Трубный хомут, тип BSL 512, DIN 72573 – 5 труб	160
5562-86	Трубный хомут, тип BSL 512, DIN 72573 – 6 труб	160

**5:01**






**5561**

**РУКАВНЫЙ ХОМУТ**


Код	Интервал	Ширина ленты
5561-08-14	8 - 14 mm	9 mm
5561-11-17	11 - 17 mm	9 mm
5561-13-20	13 - 20 mm	9 mm
5561-15-24	15 - 25 mm	12 mm
5561-19-28	19 - 28 mm	12 mm
5561-22-32	22 - 32 mm	12 mm
5561-26-38	26 - 38 mm	12 mm
5561-32-44	32 - 44 mm	12 mm
5561-38-50	38 - 50 mm	12 mm
5561-44-56	44 - 56 mm	12 mm
5561-50-65	50 - 65 mm	12 mm
5561-58-75	58 - 75 mm	12 mm
5561-68-85	68 - 85 mm	12 mm
5561-77-95	77 - 95 mm	12 mm
5561-91-12	87 - 112 mm	12 mm
5561-91-38	104 - 138 mm	12 mm
5561-91-65	130 - 165 mm	12 mm
5561-91-80	150 - 180 mm	12 mm
5561-92-05	175 - 205 mm	12 mm
5561-92-31	200 - 231 mm	12 mm
5561-92-56	226 - 256 mm	12 mm
5561-92-82	251 - 282 mm	12 mm
5561-93-07	227 - 307 mm	12 mm



**5568**

**РУКАВНЫЙ ХОМУТ**  
Соответствует требованиям стандарта DIN 3017

Код	Интервал	Ширина ленты
5568-10-16	10 - 16 mm	9 mm
5568-12-22	12 - 22 mm	9 mm
5568-16-27	16 - 27 mm	12 mm
5568-25-40	25 - 40 mm	12 mm
5568-30-45	30 - 45 mm	12 mm
5568-40-60	40 - 60 mm	12 mm
5568-50-70	50 - 70 mm	12 mm
5568-60-80	60 - 80 mm	12 mm
5568-70-90	70 - 90 mm	12 mm
5568-01-00	80 - 100 mm	12 mm
5568-01-10	90 - 110 mm	12 mm
5568-01-20	100 - 120 mm	12 mm
5568-01-30	110 - 130 mm	12 mm
5568-01-40	120 - 140 mm	12 mm
5568-01-50	130 - 150 mm	12 mm
5568-01-60	140 - 160 mm	12 mm




**5561-00**

**Рукавный хомут**  
**Мини**  
Ширина ленты 12 мм

Код	Максимум	Ширина ленты
5561-00-08	8 mm	12mm
5561-00-09	9 mm	12mm
5561-00-10	10 mm	12mm
5561-00-11	11 mm	12mm
5561-00-12	12 mm	12mm
5561-00-13	13 mm	12mm
5561-00-14	14 mm	12mm
5561-00-15	15 mm	12mm
5561-00-16	16 mm	12mm
5561-00-17	17 mm	12mm


**Рукавные хомуты из нержавеющей стали приводятся в главе 10.**



**5565**

**РУКАВНЫЙ ХОМУТ**  
PC 20-1, одиночный  
Ширина ленты 20 мм


Код	Изделие	Интервал	Ширина ленты
5565-00-35	PC 20-1	30 - 36mm	20mm
5565-00-40	PC 20-1	35 - 41mm	20mm
5565-00-45	PC 20-1	40 - 46mm	20mm
5565-00-50	PC 20-1	45 - 51mm	20mm
5565-00-55	PC 20-1	50 - 56mm	20mm
5565-00-60	PC 20-1	55 - 61mm	20mm
5565-00-65	PC 20-1	60 - 66mm	20mm
5565-00-70	PC 20-1	65 - 71mm	20mm
5565-00-75	PC 20-1	70 - 76mm	20mm
5565-00-80	PC 20-1	75 - 81mm	20mm
5565-00-85	PC 20-1	80 - 86mm	20mm
5565-00-90	PC 20-1	85 - 91mm	20mm
5565-00-95	PC 20-1	90 - 96mm	20mm
5565-01-00	PC 20-1	95 - 101mm	20mm
5565-01-05	PC 20-1	100 - 106mm	20mm
5565-01-10	PC 20-1	105 - 111mm	20mm
5565-01-15	PC 20-1	110 - 116mm	20mm
5565-01-20	PC 20-1	115 - 121mm	20mm
5565-01-25	PC 20-1	120 - 126mm	20mm
5565-01-30	PC 20-1	125 - 131mm	20mm
5565-01-35	PC 20-1	130 - 136mm	20mm



**5566**

**РУКАВНЫЙ ХОМУТ**  
PC 20-2, двойной  
Ширина ленты 20 мм


Код	Изделие	Интервал	Ширина ленты
5566-00-50	PC 20-2	41-51mm	20mm
5566-00-55	PC 20-2	46-56mm	20mm
5566-00-60	PC 20-2	51-61mm	20mm
5566-00-65	PC 20-2	56-66mm	20mm
5566-00-70	PC 20-2	61-71mm	20mm
5566-00-80	PC 20-2	71-80mm	20mm



**5567-50**

**СУПЕР ХОМУТ**

Код	Интервал	Ширина ленты
5567-50-19	17 - 19mm	18mm
5567-50-22	20 - 22mm	18mm
5567-50-25	23 - 25mm	18mm
5567-50-28	26 - 28mm	18mm
5567-50-31	29 - 31mm	20mm
5567-50-35	32 - 35mm	20mm
5567-50-39	36 - 39mm	20mm
5567-50-43	40 - 43mm	20mm
5567-50-47	44 - 47mm	22mm
5567-50-51	48 - 51mm	22mm
5567-50-55	52 - 55mm	22mm
5567-50-59	56 - 59mm	22mm
5567-50-63	60 - 63mm	22mm
5567-50-67	64 - 67mm	22mm
5567-50-73	68 - 73mm	24mm
5567-50-79	74 - 79mm	24mm
5567-50-85	80 - 85mm	24mm
5567-50-91	86 - 91mm	24mm
5567-50-97	92 - 97mm	24mm
5567-51-03	98 - 103mm	24mm
5567-51-12	104 - 112mm	24mm
5567-51-21	113 - 121mm	24mm
5567-51-30	122 - 130mm	24mm
5567-51-39	131 - 139mm	26mm
5567-51-48	140 - 148mm	26mm
5567-51-61	149 - 161mm	26mm
5567-51-74	162 - 174mm	26mm
5567-51-87	175 - 187mm	26mm
5567-52-00	188 - 200mm	26mm
5567-52-13	201 - 213mm	26mm
5567-52-26	214 - 226mm	26mm
5567-52-39	227 - 239mm	26mm
5567-52-52	240 - 252mm	26mm




**5567**

**РУКАВНЫЙ ХОМУТ**  
PC 25-2, двойной  
Ширина ленты 25 мм

Код	Изделие	Интервал	Ширина ленты
5567-00-70	PC 25-2	61 - 71mm	25mm
5567-00-75	PC 25-2	66 - 76mm	25mm
5567-00-80	PC 25-2	71 - 81mm	25mm
5567-00-85	PC 25-2	76 - 86mm	25mm
5567-00-90	PC 25-2	81 - 91mm	25mm
5567-00-95	PC 25-2	86 - 96mm	25mm
5567-01-00	PC 25-2	91 - 101mm	25mm
5567-01-05	PC 25-2	96 - 106mm	25mm
5567-01-10	PC 25-2	101 - 111mm	25mm
5567-01-15	PC 25-2	106 - 116mm	25mm
5567-01-20	PC 25-2	111 - 121mm	25mm
5567-01-25	PC 25-2	116 - 126mm	25mm
5567-01-30	PC 25-2	121 - 131mm	25mm
5567-01-35	PC 25-2	126 - 136mm	25mm
5567-01-40	PC 25-2	131 - 141mm	25mm
5567-01-45	PC 25-2	136 - 146mm	25mm
5567-01-50	PC 25-2	141 - 151mm	25mm
5567-01-55	PC 25-2	146 - 156mm	25mm
5567-01-60	PC 25-2	151 - 161mm	25mm
5567-01-65	PC 25-2	156 - 166mm	25mm
5567-01-70	PC 25-2	161 - 171mm	25mm
5567-01-80	PC 25-2	171 - 181mm	25mm
5567-01-95	PC 25-2	180 - 195mm	25mm
5567-02-00	PC 25-2	191 - 201mm	25mm
5567-02-10	PC 25-2	201 - 211mm	25mm

**5:01**



**5001-15**

**РУКАВНЫЙ ХОМУТ ДЛЯ  
ФИТИНГОВ СЖАТОГО ВОЗДУХА**

Код	Интервал
5001-15-01	17 -22mm
5001-15-02	20 -29mm
5001-15-03	28 -35mm
5001-15-04	32 -40mm
5001-15-05	39 -49mm
5001-15-06	48 -60mm
5001-15-07	60 -76mm
5001-15-08	77 -94mm
5001-15-09	94 -115mm
5001-15-10	115 -145mm



**5001-05**

**РУКАВНЫЙ ХОМУТ ДЛЯ  
ФИТИНГОВ СЖАТОГО ВОЗДУХА**


Код	Интервал
5001-05-01	17 - 22mm
5001-05-02	22 - 29mm
5001-05-03	27 - 32mm
5001-05-04	32 - 37mm
5001-05-05	39 - 49mm
5001-05-06	48 - 60mm
5001-05-07	60 - 76mm
5001-05-08	77 - 94mm
5001-05-09	94 - 115mm



**5560**

**КРУГЛЫЙ БОЛТОВОЙ ХОМУТ**


Код	Интервал
5560-00-36	32 - 36mm
5560-00-46	40 - 46mm
5560-00-54	46 - 54mm
5560-00-62	55 - 62mm
5560-00-69	62 - 69mm
5560-00-74	69 - 74mm
5560-00-81	74 - 81mm
5560-00-88	82 - 88mm
5560-00-94	87 - 94mm
5560-00-98	89 - 98mm
5560-01-05	97 -105mm
5560-01-16	106 -116mm
5560-01-23	113 -123mm
5560-01-32	123 -132mm
5560-01-40	131 -140mm
5560-01-50	140 -150mm
5560-01-62	151 -162mm
5560-01-70	160 -170mm
5560-01-88	175 -188mm
5560-02-04	189 -204mm
5560-02-15	205 -215mm
5560-02-31	218 -231mm
5560-02-40	230 -240mm
5560-02-55	240 -255mm
5560-02-78	262 -278mm



**5562**

**РЕЗИНОВЫЙ ХОМУТ**  
Ширина ленты 12,7 мм

Код	Максимум	Ширина ленты
5562-00-02	3 mm	12,7mm
5562-00-03	5 mm	12,7mm
5562-00-04	6 mm	12,7mm
5562-00-05	8 mm	12,7mm
5562-00-06	10 mm	12,7mm
5562-00-07	11 mm	12,7mm
5562-00-08	13 mm	12,7mm
5562-00-09	14 mm	12,7mm
5562-00-10	16 mm	12,7mm
5562-00-11	18 mm	12,7mm
5562-00-12	19 mm	12,7mm
5562-00-13	21 mm	12,7mm
5562-00-14	22 mm	12,7mm
5562-00-15	24 mm	12,7mm
5562-00-16	25 mm	12,7mm
5562-00-17	27 mm	12,7mm
5562-00-18	29 mm	12,7mm
5562-00-19	30 mm	12,7mm
5562-00-20	32 mm	12,7mm
5562-00-21	33 mm	12,7mm
5562-00-23	36 mm	12,7mm
5562-00-24	38 mm	12,7mm
5562-00-25	45 mm	12,7mm
5562-00-27	51 mm	12,7mm
5562-00-28	54 mm	12,7mm
5562-00-29	64 mm	12,7mm
5562-00-30	74 mm	12,7mm



5420

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ  
ЛЕНТОЧНОГО ХОМУТА

Код

5420-00-00



5420-01

ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

Код                      Ширина ленты                      Рулон/м

5420-01-08                      1/2"                      100ft.  
5420-01-12                      3/4"                      100ft.



5420-03

ФИКСАТОР ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО  
ХОМУТА  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

Код                      Ширина ленты                      Пакетик/шт.


5420-03-08                      1/2"                      100  
5420-03-12                      3/4"                      100

**5:01**

**5562-81**


**ЭЛЕКТРОЦИНКОВАННЫЙ ТРУБНЫЙ ХОМУТ,  
ТИП BSL 512  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
СТАНДАРТА DIN 72573 –**

Код	Диам. трубы	Количество труб
5562-81-04	4mm	1
5562-81-05	5mm	1
5562-81-06	6mm	1
5562-81-07	7mm	1
5562-81-08	8mm	1
5562-81-10	10mm	1
5562-81-12	12mm	1
5562-81-15	15mm	1
5562-81-18	18mm	1
5562-81-20	20mm	1
5562-81-22	22mm	1

**5562-84**


**ЭЛЕКТРОЦИНКОВАННЫЙ  
ТРУБНЫЙ ХОМУТ, ТИП BSL 512  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
СТАНДАРТА DIN 72573 – 4 ТРУБЫ**

Код	Диам. трубы	Количество труб
5562-84-04	4 mm	4
5562-84-05	5 mm	4
5562-84-06	6 mm	4
5562-84-07	7 mm	4
5562-84-08	8 mm	4
5562-84-10	10 mm	4
5562-84-12	12 mm	4
5562-84-15	15 mm	4
5562-84-18	18 mm	4

**5562-82**


**ЭЛЕКТРОЦИНКОВАННЫЙ  
ТРУБНЫЙ ХОМУТ, ТИП BSL 512  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА  
DIN 72573 –  
2 ТРУБЫ**

Код	Диам. трубы	Количество труб
5562-82-05	5mm	2
5562-82-06	6mm	2
5562-82-07	7mm	2
5562-82-08	8mm	2
5562-82-10	10mm	2
5562-82-12	12mm	2
5562-82-15	15mm	2
5562-82-18	18mm	2
5562-82-20	20mm	2
5562-82-22	22mm	2

**5562-85**


**ЭЛЕКТРОЦИНКОВАННЫЙ  
ТРУБНЫЙ ХОМУТ, ТИП BSL 512  
СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА DIN 72573 – 5 ТРУБ**

Код	Диам. трубы	Количество труб
5562-85-04	4 mm	5
5562-85-05	5 mm	5
5562-85-06	6 mm	5
5562-85-07	7 mm	5
5562-85-08	8 mm	5
5562-85-10	10 mm	5
5562-85-12	12 mm	5

**5562-83**

**ЭЛЕКТРОЦИНКОВАННЫЙ  
ТРУБНЫЙ ХОМУТ, ТИП BSL 512  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА DIN  
72573 –  
3 ТРУБЫ**

Код	Диам. трубы	Количество труб
5562-83-04	4mm	3
5562-83-05	5mm	3
5562-83-06	6mm	3
5562-83-07	7mm	3
5562-83-08	8mm	3
5562-83-10	10mm	3
5562-83-12	12mm	3
5562-83-15	15mm	3
5562-83-18	18mm	3
5562-83-20	20mm	3
5562-83-22	22mm	3

**5562-86**

**ЭЛЕКТРОЦИНКОВАННЫЙ  
ТРУБНЫЙ ХОМУТ, ТИП BSL 512  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
СТАНДАРТА DIN 72573 – 6 ТРУБ**

Код	Диам. трубы	Количество труб
5562-86-04	4 mm	6
5562-86-05	5 mm	6
5562-86-06	6 mm	6
5562-86-07	7 mm	6
5562-86-08	8 mm	6
5562-86-10	10 mm	6